



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก  
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

.....

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓๓ วรรคสี่ ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก มีมติรับรองรายงานการประชุมใน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป ได้รับทราบทั่วกัน รายละเอียดตามรายงานการประชุมสภา ฯ ที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธวัชชัย จันทร์แก้ว)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก





## ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายรัชชัย จันทร์แก้ว	ประธานสภา อบต.น้ำตก		
๒.	นายประยุทธ แก้วศรีสุข	รองประธานสภา อบต.น้ำตก		
๓.	นายนิรุจน์ ชามาศ	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑		
๔.	นายภานุพันธ์ บัวเพชร	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓		
๕.	นายภิญโญ ทองน้ำแก้ว	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕		
๖.	นายอุดม บุญถึงจิตร	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖		
๗.	นายสุรศักดิ์ ไทยเกื้อ	เลขานุการสภา อบต.น้ำตก		

## ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
-	-	-	-	-

## ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายเจริญพงศ์ วงศ์ทอง	นายก อบต.น้ำตก		
๒.	นายมนพ ประพฤติชอบ	รองนายก อบต.น้ำตก		
๓.	นายเอกสินทร์ หนูอินทร์แก้ว	รองนายก อบต.น้ำตก		
๔.	นายปริญญา รอดขวัญ	เลขานุการนายกฯ		
๕.				
๖.				
๗.				
๘.				
๙.				
๑๐.				

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก  
สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก

.....

### **เริ่มประชุมเวลา**

เลขานุการสภา  
(นายสุรศักดิ์ ไทยเกื้อ)

**๑๐.๐๐ น.**

ได้ตรวจนับสมาชิกสภา มีผู้เข้าประชุมทั้งหมด ๖ คน เป็นอันว่าครบองค์ประชุม และมีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมจำนวน ๔ คน จึงได้เรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ประธานสภา  
(นายธวัชชัย จันทร์แก้ว)

จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

### **ระเบียบวาระที่ ๑**

ประธานสภา

**เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ไม่มี

### **ระเบียบวาระที่ ๒**

ประธานสภา

**รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว**

ระเบียบวาระที่ ๒ เป็นการรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ขอเชิญเลขานุการสภา

เลขานุการสภา

เรียนประธานสภา กระผมนายสุรศักดิ์ ไทยเกื้อ เลขานุการสภา ในระเบียบวาระที่ ๒ เป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก สมัย วิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ผมขออ่านสรุปรายงานการประชุมตามสำเนารายงานการประชุมในเอกสารให้สมาชิกสภาได้รับทราบและร่วมตรวจสอบความถูกต้อง

ประธานสภา

มีสมาชิกสภาจะแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือไม่..ขอเชิญครับ...เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาสมัย สมัย วิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

### **ระเบียบวาระที่ ๓**

ประธานสภา

**กระทู้ถาม**

ในระเบียบวาระที่ ๓ นี้ ไม่มีสมาชิกสภายื่นกระทู้ถามผู้บริหาร

### **ระเบียบวาระที่ ๔**

ประธานสภา

**เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว**

-ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๕**

ประธานสภา

นายธวัชชัย จันทร์แก้ว

นายก อบต.

นายเจริญพงศ์ วงศ์ทอง

**เรื่องพิจารณา****๕.๑ เรื่องญัตติพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปี****งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕** ขอเชิญฝ่ายบริหาร

ในญัตติพิจารณาร่างรายการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปี

งบประมาณ ๒๕๖๕ นายก อบต.น้ำตก ได้เสนอร่างรายการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑ โครงการซ่อมแซมสนามกีฬา ตำบลน้ำตก หมู่ที่ ๑ (สนามกีฬาฟุตบอล ตำบลน้ำตก) หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดของโครงการ ขอเชิญนายก อบต.น้ำตก ชี้แจงต่อสภาครับ

เรียนประธานสภา กระผมนายเจริญพงศ์ วงศ์ทอง นายก อบต.น้ำตก ขอชี้แจงในญัตตินี้เป็นญัตติพิจารณาร่างรายการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการซ่อมแซมสนามกีฬา ตำบลน้ำตก หมู่ที่ ๑ (สนามกีฬาฟุตบอล ตำบลน้ำตก) หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากสนามกีฬาฟุตบอล ตำบลน้ำตก มีเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ตำบลน้ำตกและพื้นที่ใกล้เคียงมาออกกำลังกายเป็นประจำทุกวัน เพราะเป็นสนามกลางของตำบลน้ำตก แต่เมื่อมีฝนตกหนัก จะมีน้ำท่วมขัง สนามเป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่มีความปลอดภัยในการออกกำลังกาย จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุง ซ่อมแซมให้สามารถใช้ได้ดีกว่าเดิม และเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นอ้วน มีสิ่งอบายุมุกต่างๆ เช่น ยาเสพติด เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียดของโครงการดังนี้ครับ

**ร่าง**

**รายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช**

**โครงการที่ ๑** โครงการซ่อมแซมสนามกีฬา ตำบลน้ำตก หมู่ที่ ๑ (สนามกีฬาฟุตบอล ตำบลน้ำตก) หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการปรับเกรดเกลี่ยแต่งระดับพร้อมบดอัดสนามฟุตบอล ๑ สนาม ลงดินถมปรับแต่งพื้นที่สนาม ๑ สนาม ปลุกหญ้าสนาม กว้างเฉลี่ย ๔๕.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๖๕.๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

**งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐.- บาท (-เงินหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)**

ตามรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตกได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น

**โครงการที่ ๑** โครงการซ่อมแซมสนามกีฬา ตำบลน้ำตก หมู่ที่ ๑ (สนามกีฬาฟุตบอล ตำบลน้ำตก) หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย.... ขอเชิญสมาชิกสภาอภิปราย....

ประธานสภา

นายธวัชชัย จันทร์แก้ว

ประธานสภา  
นายธวัชชัย จันทร์แก้ว

ขอเชิญสมาชิกสภาอภิปราย ขอเชิญครับ..มีสมาชิกสภาจะอภิปรายหรือไม่... เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปราย ผมจะขอมติสภา สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติโครงการนี้ ยกมือขึ้นครับ

มติสภา

**อนุมัติ ๕ เสียง ให้ดำเนินการ** โครงการซ่อมแซมสนามกีฬา ตำบลน้ำตก หมู่ที่ ๑ (สนามกีฬาฟุตบอล ตำบลน้ำตก) หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการปรับเกรดเปลี่ยนระดับพร้อมบดอัดสนามฟุตบอล ๑ สนาม ลงดินถมปรับแต่งพื้นที่สนาม ๑ สนาม ปูหญ้าสนาม กว้างเฉลี่ย ๔๕.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๖๕.๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

**งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)**

**ไม่เห็นชอบ - เสียง**

**งดออกเสียง ๑ เสียง**

ประธานสภา  
นายธวัชชัย จันทร์แก้ว

**๕.๒ เรื่องญัตติพิจารณาของอนุมัติจ่ายขาดเงินอุดหนุนสำรองเงินสะสม ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก ครั้งที่ ๑ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

ในญัตติพิจารณาของอนุมัติจ่ายขาดเงินอุดหนุนสำรองเงินสะสม ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นายกองการบริหารส่วนตำบลน้ำตก ได้เสนอร่างรายการของอนุมัติจ่ายขาดเงินอุดหนุนสำรองเงินสะสม ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก ครั้งที่ ๑ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ เป็นเงิน ๓,๖๘๓,๐๐๐.- บาท (เงินสามล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ขอเชิญนายสุรศักดิ์ ไทยเกื้อ เลขานุการสภาชี้แจงรายละเอียด รายงานเงินสะสมและเงินอุดหนุนสำรองเงินสะสม ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตกขอเชิญครับ.....

นายสุรศักดิ์ ไทยเกื้อ  
เลขานุการสภา

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาทุกท่านกระผม นายสุรศักดิ์ ไทยเกื้อ ตำแหน่งเลขานุการสภา ขอชี้แจง รายงานเงินสะสมและเงินอุดหนุนสำรองเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๘๓ กำหนดให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินอุดหนุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตกได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินอุดหนุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ แล้ว ปรากฏว่า คงเหลือเงินอุดหนุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๗,๐๔๖,๕๓๙.๖๗ บาท (เงินเจ็ดล้านสี่หมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบเก้าบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) และตามความในหมวด เงินสะสม ข้อ๘๗ ทุกวันสิ้นปี งบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วให้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปีเพื่อเป็นทุนสำรองเงินสะสม แก้ไขใหม่ การกันยอดเงิน

นายสุรศักดิ์ ไทยเกื้อ  
เลขานุการสภา

สะสมประจำปีเพื่อเป็นทุนสำรองเงินสะสม ปรับลดอัตราจากร้อยละ ๒๕ เป็น  
ร้อยละ ๑๕

(๑) กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ ๑  
ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้นให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและขอ  
อนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด

(๒) กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองเงินสะสมเกิน  
ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมีความจำเป็นองค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเงินทุนสำรองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้  
จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ ๘๙(๑) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น

กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอด

ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก ได้ดำเนินการรายงานพิสูจน์ ยอดเงิน  
ทุนสำรองเงินสะสมที่จะสามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐  
กันยายน ๒๕๖๔ คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ เป็นเงิน ๗,๐๔๖,๕๓๙.๖๗  
บาท (เจ็ดล้านสี่หมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบเก้าบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) ขอขอบคุณ  
ครับ...

ประธานสภา  
นายรัชชชัย จันทร์แก้ว  
นายก อบต.  
นายเจริญพงศ์ วงศ์ทอง

ต่อไปขอเชิญนายเจริญพงศ์ วงศ์ทอง นายก อบต.น้ำตก ชี้แจง รายละเอียด  
โครงการ ต่าง ๆต่อสภาครับ ขอเชิญครับ....

เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตกทุกท่าน  
กระผม นายเจริญพงศ์ วงศ์ทอง นายก อบต.น้ำตก ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ครับ  
ในญัตตินี้เป็นญัตติพิจารณาร่างรายการขออนุมัติจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม  
ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก ได้รับ  
ทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำตก ในด้านโครงสร้าง  
พื้นฐานต่างๆภายในตำบลน้ำตก เช่นถนนชำรุดได้รับความเสียหายจำนวนมาก  
เช่น ถนน สะพาน คอสะพาน ท่อระบายน้ำ น้ำกัดเซาะตลิ่ง ฝายชะลอน้ำรวมถึง  
ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และปัญหาอื่น ๆที่ประชาชนได้รับความ  
เดือดร้อน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ขององค์การ  
บริหารส่วนตำบลน้ำตกมีไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ  
ประชาชนเพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ  
ประชาชน ผมจึงได้ยื่นญัตติพิจารณาร่างรายการขออนุมัติจ่ายขาดเงินทุนสำรอง  
เงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ให้สภาพิจารณาเพื่อแก้ปัญหาความ  
เดือดร้อนของประชาชนตำบลน้ำตก โดยมีรายละเอียดดังนี้

นายก อบต.  
นายเจริญพงศ์ วงศ์ทอง

**โครงการที่ ๑** โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ (บริเวณบ้านนายสงวน  
รุษะชู) ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการเดินท่อ  
เมนต์จ่ายน้ำ P.V.C ชั้นคุณภาพ ๘.๕ ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ตาม  
รายละเอียดที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก กำหนด พร้อมติดตั้งป้าย  
ประชาสัมพันธ์โครงการ

งบประมาณ ๑๕๗,๐๐๐.- บาท (-เงินหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

นายก อบต.น้ำตก  
นายเจริญพงศ์ วงศ์ทอง

ประธานสภา  
นายรัชชัย จันทร์แก้ว  
รองนายกอบต.  
นายเอกสิทธิ์ หนูอินทร์แก้ว

รองนายก อบต.  
นายเอกสิทธิ์ หนูอินทร์แก้ว

**โครงการที่ ๒** โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น คลองลำเหลน หมู่ที่ ๓ (บริเวณน้ำตกธารทิพย์) ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างต่อเติมสันฝายสูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

**งบประมาณ ๒๐๗,๐๐๐.- บาท (-เงินสองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน-)**

ครึบ สำหรับโครงการที่ ๓ และโครงการที่ ๑๑ กระผมขออนุญาตให้นายเอกสิทธิ์ หนูอินทร์แก้ว ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครึบ

ขอเชิญนายเอกสิทธิ์ หนูอินทร์แก้ว ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก ชี้แจงรายละเอียดครึบ ขอเชิญครึบ...

เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายเอกสิทธิ์ หนูอินทร์แก้ว ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดของโครงการดังนี้ครึบ

**โครงการที่ ๓** โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังธน หมู่ที่ ๒ (ที่ดินนายสมมุง หอมเกต) ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างหอดักเหล็กรูปทรงแซมแปญ ขนาด ๑๒ ลูกบาศก์เมตร ๑ ชุดและติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูป ขนาด ศก.๑.๑๕ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด เดินท่อเมนจ่ายน้ำประปา ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๕๔๕ เมตร ตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

**งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐.- บาท (-เงินสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)**

**โครงการที่ ๔** โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านถ้ำตลอด หมู่ที่ ๔ (บริเวณบ้านนายสมนึก ชนะสงคราม) ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างหอดักเหล็กรูปทรงแซมแปญ ขนาด ๑๒ ลูกบาศก์เมตร ๑ ชุด และติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูป ขนาด ศก. ๑.๑๕ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด เดินท่อเมนจ่ายน้ำประปา ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๔๘๕ เมตร ตามรายละเอียดที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

**งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐.- บาท (-เงินสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)**

**โครงการที่ ๕** โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโหลกโก หมู่ที่ ๓ (บริเวณที่ดินนายจารึก เฟ่งพินิจ) ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก. ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตรหรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด ๑.๕ HP ๑ ชุด ติดตั้งตู้ควบคุม ๑ ชุด ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ๑๕ แอมป์แอมป์ ๑ ชุด ตามรายละเอียดที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

**งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท (-เงินสามแสนบาทถ้วน-)**

รองนายก อบต.  
นายเอกสิทธิ์ หนูอินทร์แก้ว

**โครงการที่ ๖** โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโหลกโก หมู่ที่ ๓ (บริเวณที่ดินนางสุจิตร์ ชูเมือง) ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก. ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด ๑.๕ HP ๑ ชุด ติดตั้งตู้ควบคุม ๑ ชุด ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ๑๕ แอมป์แอมป์ ๑ ชุด ตามรายละเอียดที่ อบต.น้ำตก กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

**งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท (-เงินสามแสนบาทถ้วน-)**

**โครงการที่ ๗** โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเหนือ หมู่ที่ ๖ (บริเวณศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖) ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างท่อถึงเหล็กรูปทรงสามเหลี่ยม ขนาด ๑๒ ลูกบาศก์เมตร ๑ ชุด และติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูป ขนาด ศก.๑.๑๕ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด เดินท่อเมนจ่ายน้ำประปา ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๔๘๕ เมตร ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ๑๕ แอมป์แอมป์ ๑ ชุด ตามรายละเอียดที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตกกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

**งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐.- บาท (-เงินสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)**

**โครงการที่ ๘** โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมะขาม หมู่ที่ ๑ (บริเวณที่ดินนายอาตุร) ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วทำการย้ายท่อถึงเหล็กโครงการ ถัดจากบ้านนายคล้อยมาติดตั้งและเชื่อมระบบ ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูป ขนาด ศก. ๑.๑๕ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด เดินท่อเมนจ่ายน้ำประปา ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

**งบประมาณ ๔๕๖,๐๐๐.- บาท (-เงินสี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)**

**โครงการที่ ๙** โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังธน หมู่ที่ ๒ (บริเวณที่ดินนายวิเชียร สังข์ประพันธ์) ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างท่อถึงเหล็กรูปทรงสามเหลี่ยม ขนาด ๑๒ ลูกบาศก์เมตร ๑ ชุด และติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูป ขนาด ศก.๑.๑๕ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด เดินท่อเมนจ่ายน้ำประปา ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๔๘๕ เมตร ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ๑๕ แอมป์แอมป์ ๑ ชุด ตามรายละเอียดที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

**งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐.- บาท (-เงินสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)**

**โครงการที่ ๑๐** โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมะขาม หมู่ที่ ๑ (บริเวณบ้านนายอนุกุล) ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด ๑.๕ HP ๑ ชุด ติดตั้งตู้ควบคุม ๑ ชุด ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ๑๕ แอมป์แอมป์ ๑ ชุด ตามรายละเอียดที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก กำหนด

**งบประมาณ ๖๗,๐๐๐.- บาท (-เงินหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)**



รองนายก อบต. นายเอกสิทธิ์ หนูอินทร์แก้ว	<b>โครงการที่ ๑๑</b> ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก (ถนนภายในพื้นที่ตำบลน้ำตก) ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบริเวณหลุมบ่อ (ถนนภายในพื้นที่ตำบลน้ำตก) ตามรายละเอียดที่ อบต.น้ำตก กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ประธานสภา นายรัชชัย จันทร์แก้ว	<b>งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (-เงินสองแสนบาทถ้วน-)</b> รวมรายละเอียดจ่ายขาดเงินทุนเงินสำรองสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก มี จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๓,๖๘๓,๐๐๐.- บาท (-เงินสามล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน-) ตามที่นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตกได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น
นายนิรุจน์ ทามาศ ส.อบต.หมู่ที่ ๑	<b>โครงการที่ ๑</b> โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ (บริเวณบ้านนายสงวน รุยหะชู) ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการเดินท่อเมนจ่ายน้ำ P.V.C ชั้นคุณภาพ ๘.๕ ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ประธานสภา นายรัชชัย จันทร์แก้ว	<b>งบประมาณ ๑๕๗,๐๐๐.- บาท (-เงินหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)</b> มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย... ขอเชิญสมาชิกสภาอภิปราย...ขอเชิญนาย นิรุจน์ ทามาศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก หมู่ที่ ๑ เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก ทุกท่าน กระผมนายนิรุจน์ ทามาศ สมาชิกสภาหมู่ที่ ๑ โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ (บริเวณบ้านนายสงวน รุยหะชู) ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากน้ำประปาบริเวณดังกล่าวได้ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้เดินท่อเมนจ่ายน้ำให้ทั่วถึง จึงมีความจำเป็นต้องเดินท่อเมนเพื่อให้บริการประชาชนผู้ให้น้ำขอให้สมาชิกสภาได้พิจารณาอนุมัติเห็นชอบโครงการนี้ด้วยครับ ..ขอบคุณครับ ขอเชิญสมาชิกสภาอภิปราย ขอเชิญครับ..มีสมาชิกสภาจะอภิปรายหรือไม่... เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปราย ผมจะขอมติสภา สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติโครงการนี้ ยกมือขึ้นครับ
มติสภา	อนุมัติ ๕ เสียง ให้ดำเนินการ โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ (บริเวณบ้านนายสงวน รุยหะชู) ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการเดินท่อเมนจ่ายน้ำ P.V.C ชั้นคุณภาพ ๘.๕ ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ <b>งบประมาณ ๑๕๗,๐๐๐.- บาท (-เงินหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)</b> ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

- ประธานสภา  
นายรัชชัย จันทร์แก้ว
- โครงการที่ ๒** โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น คลองลำเหลน หมู่ที่ ๓ (บริเวณน้ำตกธารทิพย์) ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างต่อเติมสันฝายสูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
- งบประมาณ ๒๐๗,๐๐๐.- บาท (-เงินสองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน-)**
- มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย.... ขอเชิญสมาชิกสภาอภิปราย....ขอเชิญนายภานุพันธ์ บัวเพชร ส.อบต. หมู่ที่ ๓ ขอเชิญครับ..
- นายภานุพันธ์ บัวเพชร  
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓
- เรียนประธานสภากระผมนายภานุพันธ์ บัวเพชร ส.อบต.หมู่ที่ ๓ โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น คลองลำเหลน หมู่ที่ ๓ (บริเวณน้ำตกธารทิพย์)ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องด้วยชาวบ้านเดือดร้อนขาดแคลนน้ำอุปโภคในช่วงฤดูแล้ง ขอให้สมาชิกสภาได้พิจารณาอนุมัติเห็นชอบโครงการนี้ด้วยครับ ..ขอบคุณครับ
- ประธานสภา  
นายรัชชัย จันทร์แก้ว
- ขอเชิญสมาชิกสภาอภิปราย ขอเชิญครับ..มีสมาชิกสภาจะอภิปรายหรือไม่... เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปราย ผมจะขอมติสภา สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติโครงการนี้ ยกมือขึ้นครับ
- มติสภา
- อนุมัติ ๕ เสียง ให้ดำเนินการโครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น คลองลำเหลน หมู่ที่ ๓ (บริเวณน้ำตกธารทิพย์) ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างต่อเติมสันฝายสูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
- งบประมาณ ๒๐๗,๐๐๐.- บาท (-เงินสองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน-)**
- ไม่เห็นชอบ - เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง
- ประธานสภา  
นายรัชชัย จันทร์แก้ว
- โครงการที่ ๓** โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังธน หมู่ที่ ๒ (ที่ดินนายสมมุง หอมเกต) ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างหอดักเหล็กรูปทรงแซมแปญ ขนาด ๑๒ ลูกบาศก์เมตร ๑ ชุดและติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูป ขนาด ศก.๑.๑๕ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด เดินท่อเมนจ่ายน้ำประปา ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๕๔๕ เมตร ตามรายละเอียดที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
- งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐.- บาท (-เงินสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)**
- สำหรับโครงการนี้กระผมขออภิปราย..ครับเนื่องจากโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังธน หมู่ที่ ๒ (ที่ดินนายสมมุง หอมเกต) ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำอุปโภคในช่วงฤดูแล้ง ขอให้สมาชิกสภาได้พิจารณาอนุมัติเห็นชอบโครงการนี้ด้วยครับ ..ขอบคุณครับ

ประธานสภา นายรัชชัย จันทร์แก้ว	ขอเชิญสมาชิกสภาอภิปราย ขอเชิญครับ..มีสมาชิกสภาจะอภิปรายหรือไม่... เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปราย ผมจะขอมติสภา สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติโครงการนี้ ยกมือขึ้นครับ
มติสภา	<p>อนุมัติ ๕ เสียง ให้ดำเนินการ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวัง        ธน หมู่ที่ ๒ (ที่ดินนายสมมุง หอมเกต) ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัด        นครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างหอดักเหล็กรูปทรงแซมเปญ ขนาด ๑๒        ลูกบาศก์เมตร ๑ ชุดและติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูป ขนาด ศก.๑.๑๕        เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด เดินท่อเมนจ่ายน้ำประปา ขนาด ๒ นิ้ว        ยาว ๕๔๕ เมตร ตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก กำหนด        พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ        งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐.- บาท (-เงินสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)        ไม่เห็นชอบ - เสียง        งดออกเสียง ๑ เสียง</p>
ประธานสภา นายรัชชัย จันทร์แก้ว	<p><u>โครงการที่ ๔</u> โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านถ้ำตลอด หมู่ที่ ๔        (บริเวณบ้านนายสมนึก ชนะสงคราม) ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัด        นครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างหอดักเหล็กรูปทรงแซมเปญ ขนาด ๑๒        ลูกบาศก์เมตร ๑ ชุด และติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูป ขนาด ศก. ๑.๑๕        เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด เดินท่อเมนจ่ายน้ำประปา ขนาด ๒ นิ้ว        ยาว ๔๘๕ เมตร ตามรายละเอียดที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก กำหนด        พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ        งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐.- บาท (-เงินสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)</p>
นายประยุทธ แก้วศรีสุข ส.อบต.หมู่ที่ ๔	<p>มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย...ขอเชิญสมาชิกสภาอภิปราย....ขอเชิญครับ ขอ        เชิญ นายประยุทธ แก้วศรีสุข ส.อบต.หมู่ที่ ๔        เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่านและนายกอบต.และรองนายกอบต.ทุก        ท่าน กระผม นายประยุทธ แก้วศรีสุข ตำแหน่ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหมู่ที่ ๔        สำหรับโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านถ้ำตลอด หมู่ที่ ๔        (บริเวณบ้านนายสมนึก ชนะสงคราม) ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัด        นครศรีธรรมราช ขอชี้แจงว่าชาวบ้านบริเวณดังกล่าวมีน้ำใช้ในการอุปโภคไม่        เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง ขอให้สมาชิกสภาได้พิจารณาอนุมัติเห็นชอบโครงการนี้        ด้วยครับ ..ขอบคุณครับ</p>
ประธานสภา นายรัชชัย จันทร์แก้ว	ขอเชิญสมาชิกสภาอภิปราย ขอเชิญครับ..มีสมาชิกสภาจะอภิปรายหรือไม่... เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปราย ผมจะขอมติสภา สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติโครงการนี้ ยกมือขึ้นครับ

มติสภา

อนุมัติ ๕ เสียง ให้ดำเนินการ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านถ้ำตลอด หมู่ที่ ๔ (บริเวณบ้านนายสมนึก ชนะสงคราม) ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างท่อส่งเหล็กทรงกลมขนาด ๑๒ ลูกบาศก์เมตร ๑ ชุด และติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูป ขนาด ๑.๑๕ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด เดินท่อเมนจ่ายน้ำประปา ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๔๘๕ เมตร ตามรายละเอียดที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐.- บาท (-เงินสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภา

นายรัชชัย จันทร์แก้ว

โครงการที่ ๕ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโหลกโก หมู่ที่ ๓ (บริเวณที่ดินนายจารึก พงษ์พินิจ) ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก. ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตรหรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด ๑.๕ HP ๑ ชุด ติดตั้งตู้ควบคุม ๑ ชุด ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ๑๕ แอมป์แอมป์ ๑ ชุด ตามรายละเอียดที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท (-เงินสามแสนบาทถ้วน-) มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย...ขอเชิญสมาชิกสภาอภิปราย...ขอเชิญครับ ขอเชิญ นายภานุพันธ์ บัวเพชร ส.อบต.หมู่ที่ ๓

นายภานุพันธ์ บัวเพชร

ส.อบต.หมู่ที่ ๓

เรียนประธานสภากระผมนายภานุพันธ์ บัวเพชร ส.อบต.หมู่ที่ ๓ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโหลกโก หมู่ที่ ๓ (บริเวณที่ดินนายจารึก พงษ์พินิจ) ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากในช่วงฤดูแล้งมีการใช้น้ำในปริมาณมาก ทำให้น้ำไม่เพียงพอสำหรับให้บริการประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านให้มีย้ำน้ำใช้สำหรับอุปโภคตลอดทั้งปี ขอให้สมาชิกสภาได้พิจารณาอนุมัติเห็นชอบโครงการนี้ด้วยครับ...ขอบคุณครับ

ประธานสภา

นายรัชชัย จันทร์แก้ว

ขอเชิญสมาชิกสภาอภิปราย ขอเชิญครับ..มีสมาชิกสภาจะอภิปรายหรือไม่... เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปราย ผมจะขอมติสภา สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติโครงการนี้ ยกมือขึ้นครับ

มติสภา

อนุมัติ ๕ เสียง ให้ดำเนินการ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโหลกโก หมู่ที่ ๓ (บริเวณที่ดินนายจารึก พงษ์พินิจ) ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก. ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตรหรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด ๑.๕ HP ๑ ชุด ติดตั้งตู้ควบคุม ๑ ชุด ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ๑๕ แอมป์แอมป์ ๑ ชุด ตามรายละเอียดที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท (-เงินสามแสนบาทถ้วน-)

มติสภา	ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง	- ๑	เสียง เสียง
ประธานสภา นายธวัชชัย จันทร์แก้ว	<p><b>โครงการที่ ๖</b> โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโหลกโก หมู่ที่ ๓ (บริเวณที่ดินนางสุจิตร์ ชูเมือง) ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก. ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด ๑.๕ HP ๑ ชุด ติดตั้งตู้ควบคุม ๑ ชุด ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ๑๕ แอมป์แปร์ ๑ ชุด ตามรายละเอียดที่ อบต.น้ำตก กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ</p> <p>งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท (-เงินสามแสนบาทถ้วน-)สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย...ขอเชิญสมาชิกสภาอภิปราย...ขอเชิญครับ ขอเชิญ นายภานุพันธ์ บัวเพชร ส.อบต.หมู่ที่ ๓</p>		
นายภานุพันธ์ บัวเพชร ส.อบต.หมู่ที่ ๓	เรียนประธานสภาฯระดมนายภานุพันธ์ บัวเพชร ส.อบต.หมู่ที่ ๓ สำหรับโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโหลกโก หมู่ที่ ๓ (บริเวณที่ดินนางสุจิตร์ ชูเมือง ฟังพินิจ) ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากในช่วงฤดูแล้งมีการใช้น้ำในปริมาณมาก ทำให้น้ำไม่เพียงพอสำหรับให้บริการประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านให้มีย้ำน้ำใช้สำหรับอุปโภคตลอดทั้งปี ขอให้สมาชิกสภาได้พิจารณาอนุมัติเห็นชอบโครงการนี้ด้วยครับ...ขอบคุณครับ		
ประธานสภา นายธวัชชัย จันทร์แก้ว	ขอเชิญสมาชิกสภาอภิปราย ขอเชิญครับ..มีสมาชิกสภาจะอภิปรายหรือไม่... เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปราย ผมจะขอมติสภา สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติโครงการนี้ ยกมือขึ้นครับ		
มติสภา	อนุมัติ ๕ งดออกเสียง	เสียง ๑	เสียง เสียง
ประธานสภา นายธวัชชัย จันทร์แก้ว	<p><b>โครงการที่ ๗</b> โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเหนือ หมู่ที่ ๖ (บริเวณศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖) ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างท่อถึงเหล็กรูปทรงแฉมแปญ ขนาด ๑๒ ลูกบาศก์เมตร ๑ ชุด และติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูป ขนาด ศก.๑.๑๕ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด เดินท่อเมนจ่ายน้ำประปา ขนาด ๒ นิ้ว</p>		

ประธานสภา  
นายรัชชชัย จันทร์แก้ว

ยาว ๔๘๕ เมตร ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ๑๕ แอมป์แอมป์ ๑ ชุด ตามรายละเอียดที่  
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตกกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
**งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐.- บาท (-เงินสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)**สมาชิก  
สภาท่านใดจะอภิปราย...ขอเชิญสมาชิกสภาอภิปราย....ขอเชิญครับ ขอเชิญ  
นายอุดม บุญถึงจิตร ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ครับ

นายอุดม บุญถึงจิตร  
ส.อบต.หมู่ที่ ๖

เรียนประธานสภาฯระดมนายอุดม บุญถึงจิตร ส.อบต.หมู่ที่ ๖ โครงการปรับปรุง  
ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเหนือ หมู่ที่ ๖ (บริเวณศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖)  
ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากในช่วงฤดูแล้งมีการ  
ใช้น้ำในปริมาณมาก ทำให้น้ำไม่เพียงพอสำหรับให้บริการประชาชน เพื่อแก้ไข  
ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านให้มีน้ำใช้สำหรับอุปโภคตลอดทั้งปี ขอให้  
สมาชิกสภาได้พิจารณาอนุมัติเห็นชอบโครงการนี้ด้วยครับ...ขอบคุณครับ

ประธานสภา  
นายรัชชชัย จันทร์แก้ว

ขอเชิญสมาชิกสภาอภิปราย ขอเชิญครับ..มีสมาชิกสภาจะอภิปรายหรือไม่... เมื่อ  
ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปราย ผมจะขอมติสภา สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ  
อนุมัติโครงการนี้ ยกมือขึ้นครับ

มติสภา

อนุมัติ ๕ เสียง ให้ดำเนินการ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน  
เหนือ หมู่ที่ ๖ (บริเวณศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖) ตำบลน้ำตก อำเภอ  
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างหอดักเหล็กรูปทรงแฉกแปญ  
ขนาด ๑๒ ลูกบาศก์เมตร ๑ ชุด และติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูป ขนาด  
ศก.๑.๑๕ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด เดินท่อเมนต์จ่ายน้ำประปา  
ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๔๘๕ เมตร ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ๑๕ แอมป์แอมป์ ๑ ชุด ตาม  
รายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตกกำหนด พร้อมติดตั้งป้าย  
ประชาสัมพันธ์โครงการ

**งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐.- บาท (-เงินสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)**

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภา  
นายรัชชชัย จันทร์แก้ว

**โครงการที่ ๘** โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมะขาม หมู่ที่ ๑  
(บริเวณที่ดินนายอาตุร) ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย  
ทำการก่อสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วทำการย้ายหอดักเหล็กโครงการ  
ถัดจากบ้านนายคล้อยมาติดตั้งและเชื่อมระบบ ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูป  
ขนาด ศก. ๑.๑๕ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด เดินท่อเมนต์จ่าย  
น้ำประปา ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ องค์การบริหาร  
ส่วนตำบลน้ำตก กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

**งบประมาณ ๔๕๖,๐๐๐.- บาท (-เงินสี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)**

ประธานสภา  
นายรัชชชัย จันทร์แก้ว

สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย...ขอเชิญสมาชิกสภาอภิปราย....ขอเชิญครับ ขอ..  
เชิญ นายนิรุจน์ ทามาศ ส.อบต.หมู่ที่ ๑ ครับ

นายนิรุจน์ ชามาศ  
ส.อบต.หมู่ที่ ๑

เรียนประธานสภากระผมนายนิรุจน์ ชามาศ ส.อบต.หมู่ที่ ๑ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมะขาม หมู่ที่ ๑ (บริเวณที่ดินนายอาตุร) ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากได้มีการเคลื่อนย้ายระบบประปาเมื่อ ๘ ปีที่แล้ว โดยเคลื่อนย้ายไปติดตั้งแห่งใหม่ในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ เพราะชาวใช้น้ำดิบของชลประทานแต่เมื่อมีผู้ใช้น้ำมากขึ้นทำให้น้ำไม่เพียงพอสำหรับให้บริการประชาชน อย่างทั่วถึง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านให้น้ำใช้สำหรับอุปโภคตลอดทั้งปี ขอให้สมาชิกสภาได้พิจารณาอนุมัติเห็นชอบโครงการนี้ด้วยครับ...ขอบคุณครับ

ประธานสภา  
นายรัชชัย จันทร์แก้ว

ขอเชิญสมาชิกสภาอภิปราย ขอเชิญครับ..มีสมาชิกสภาจะอภิปรายหรือไม่... เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปราย ผมจะขอมติสภา สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติโครงการนี้ ยกมือขึ้นครับ

มติสภา

อนุมัติ ๕ เสียง ให้ดำเนินการ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมะขาม หมู่ที่ ๑ (บริเวณที่ดินนายอาตุร) ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วทำการย้ายท่อถึงเหล็กโครงการถัดจากบ้านนายคล้อยมาติดตั้งและเชื่อมระบบ ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูป ขนาด ศก. ๑.๑๕ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด เดินท่อเมนต์จ่ายน้ำประปา ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

งบประมาณ ๔๕๖,๐๐๐.- บาท (-เงินสี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภา  
นายรัชชัย จันทร์แก้ว

โครงการที่ ๙ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังธน หมู่ที่ ๒

(บริเวณที่ดินนายวิเชียร สังข์ประพันธ์) ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างท่อถึงเหล็กรูปทรวงแฉมเปญ ขนาด ๑๒ ลูกบาศก์เมตร ๑ ชุดและติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูป ขนาด ศก.๑.๑๕ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด เดินท่อเมนต์จ่ายน้ำประปา ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๔๘๕ เมตร ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ๑๕ แอมป์แอมป์ ๑ ชุด ตามรายละเอียดที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐.- บาท (-เงินสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

สำหรับโครงการนี้กระผมขออภิปราย..ครับเนื่องจากโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังธน หมู่ที่ ๒ (บริเวณที่ดินนายวิเชียร สังข์ประพันธ์) ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการขุดเจาะบ่อบาดาลไปแล้วแต่ยังไม่ได้ก่อสร้างท่อถึงเหล็กเพื่อกักเก็บน้ำและเดินท่อเมนต์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำอุปโภคในช่วงฤดูแล้งให้กับประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนมีน้ำใช้ได้อย่างเพียงพอ ขอให้สมาชิกสภาได้พิจารณาอนุมัติเห็นชอบโครงการนี้ด้วยครับ ..ขอบคุณครับ

ประธานสภา นายรัชชชัย จันทร์แก้ว	ขอเชิญสมาชิกสภาอภิปราย ขอเชิญครับ..มีสมาชิกสภาจะอภิปรายหรือไม่... เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปราย ผมจะขอมติสภา สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติโครงการนี้ ยกมือขึ้นครับ
มติสภา	อนุมัติ ๕ เสียง ให้ดำเนินการ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังธน (บริเวณที่ดินนายวิเชียร สังข์ประพันธ์) ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างท่อส่งเหล็กรูปทรงวงแหวนขนาด ๑๒ ลูกบาศก์เมตร ๑ ชุดและติดตั้งถังรองสลิมนเหล็กสำเร็จรูป ขนาด ๑.๑๕ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด เดินท่อเมนจ่ายน้ำประปา ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๔๘๕ เมตร ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ๑๕ แอมป์แอมป์ ๑ ชุด ตามรายละเอียดที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐.- บาท (-เงินที่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ประธานสภา นายรัชชชัย จันทร์แก้ว	<u>โครงการที่ ๑๐</u> โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมะขาม หมู่ที่ ๑ (บริเวณบ้านนายอนุกุล) ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด ๑.๕ HP ๑ ชุด ติดตั้งตู้ควบคุม ๑ ชุด ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ๑๕ แอมป์แอมป์ ๑ ชุด ตามรายละเอียดที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก กำหนด
นายนิรุจน์ ทามาศ ส.อบต.หมู่ที่ ๑	งบประมาณ ๖๗,๐๐๐.- บาท (-เงินหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย...ขอเชิญสมาชิกสภาอภิปราย....ขอเชิญครับ ขอ..เชิญ นายนิรุจน์ ทามาศ ส.อบต.หมู่ที่ ๑ ครับ เรียนประธานสภากระผม นายนิรุจน์ ทามาศ ส.อบต.หมู่ที่ ๑ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมะขาม หมู่ที่ ๑ (บริเวณที่ดินนายอนุกุล) ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ำใช้สำหรับอุปโภคตลอดทั้งปี ขอให้สมาชิกสภาได้พิจารณาอนุมัติเห็นชอบโครงการนี้ด้วยครับ...ขอบคุณครับ
ประธานสภา นายรัชชชัย จันทร์แก้ว	ขอเชิญสมาชิกสภาอภิปราย ขอเชิญครับ..มีสมาชิกสภาจะอภิปรายหรือไม่... เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปราย ผมจะขอมติสภา สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติโครงการนี้ ยกมือขึ้นครับ
มติสภา	อนุมัติ ๕ เสียง ให้ดำเนินการ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมะขาม หมู่ที่ ๑ (บริเวณบ้านนายอนุกุล) ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด ๑.๕ HP ๑ ชุด ติดตั้ง ตู้ควบคุม ๑ ชุด ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ๑๕ แอมป์แอมป์ ๑ ชุด ตามรายละเอียดที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก กำหนด งบประมาณ ๖๗,๐๐๐.- บาท (-เงินหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)



มติสภา	ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง
ประธานสภา นายรัชชชัย จันทร์แก้ว	<p>โครงการที่ ๑๑ ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก (ถนนภายในพื้นที่ตำบลน้ำตก) ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบริเวณหลุมบ่อ (ถนนภายในพื้นที่ตำบลน้ำตก) ตามรายละเอียดที่ อบต.น้ำตก กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ</p> <p>งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (-เงินสองแสนบาทถ้วน-) มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย... ขอเชิญสมาชิกสภาอภิปราย...ขอเชิญ นายเจริญพงศ์ วงศ์ทอง นายกอบต. น้ำตก</p>		
นายเจริญพงศ์ วงศ์ทอง นายก อบต.น้ำตก	<p>เรียนประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตกทุกท่าน กระผม นายเจริญพงศ์ วงศ์ทอง นายก อบต.น้ำตก สำหรับโครงการนี้ขออนุญาตให้นายมนพ ประพฤติชอบ ชี้แจงครับ...ขอเชิญครับ</p>		
นายมนพ ประพฤติชอบ รองนายก อบต.น้ำตก	<p>เรียนประธานสภา ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาทุกท่าน กระผม นายมนพ ประพฤติชอบ ตำแหน่ง รองนายก อบต.น้ำตก โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก (ถนนภายในพื้นที่ตำบลน้ำตก) ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาถนนหลายสายในพื้นที่ตำบลน้ำตกชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ น้ำกัดเซาะเป็นร่องน้ำกลางถนนเสียหายหลายประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาและใช้ลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเดือดร้อน เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อน บำบัดทุกข์ –บำรุงสุข ของประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำตก ขอให้สมาชิกสภาได้พิจารณาอนุมัติเห็นชอบโครงการนี้ด้วยครับ ..ขอบคุณครับ</p>		
ประธานสภา นายรัชชชัย จันทร์แก้ว	<p>ขอเชิญสมาชิกสภาอภิปราย ขอเชิญครับ... มีสมาชิกสภาจะอภิปรายอีกหรือไม่.. เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปราย ผมจะขอมติสภา สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติโครงการนี้ ยกมือขึ้นครับ</p>		
มติสภา	อนุมัติ	๕	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง
ประธานสภา นายรัชชชัย จันทร์แก้ว	<p>รวมรายละเอียดจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปี</p> <p>งบประมาณ ๒๕๖๕ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก มี จำนวน ๑๑ โครงการ รวมทั้งสิ้น ๓,๖๘๓,๐๐๐.- บาท(-เงินสามล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน-)</p>		

ประธานสภา  
นายธวัชชัย จันทร์แก้ว

เลขานุการสภา  
นายสุรศักดิ์ ไทยเกื้อ

**๕.๓ เรื่องญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ (วาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ)** ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก ได้ยื่นญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งก่อนที่จะดำเนินการพิจารณา ขอให้เลขานุการสภาชี้แจงระเบียบและกฎหมายวิธีการจัดทำข้อบัญญัติ และขั้นตอนการพิจารณา ให้ที่ประชุมสภาฯทราบก่อน

ในระเบียบว่าที่ ๕.๓ เรื่องญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก เรื่องการการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗ ) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๗๑ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้้องค์การบริหารออกบัญญัติ หรือให้มีอำนาจออกข้อบัญญัติ ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนด โทษปรับผู้ฝ่าฝืน ด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็น อย่างอื่น ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล หรือราชฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ ข้อบัญญัติท้องถิ่น

และมาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
(๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๓ ร่างข้อบัญญัติต้องแบ่งเป็นข้อและมีบันทึกดังต่อไปนี้

๑. หลักการของร่างข้อบัญญัติ
๒. เหตุผลที่เสนอร่างข้อบัญญัติ

การเสนอร่างข้อบัญญัติให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้เมื่อประธานสภาท้องถิ่นได้รับญัตติร่างข้อบัญญัติที่เสนอมาและตรวจแล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้ส่งสำเนาแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วน แต่มิให้น้อยกว่าสี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลานัดประชุม....

ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้วการ

เลขานุการสภา  
นายสุรศักดิ์ ไทยเกื้อ

พิจารณาวาระที่สอง นั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่งให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ นั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว

เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่งสภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองให้ปรึกษาเรียงตามลำดับ ข้อ เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้นเว้นแต่ที่ประชุม สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้ว ชัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ชัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาข้ออื่น ๆ ต่อไปสภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียวที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่น รายงานการพิจารณาข้อที่ได้รับจับไว้ นั้น ตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุมวันแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน

ในการประชุมต่อวาระที่สองให้ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้รับจับไว้เท่านั้น

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สามไม่มีกรออภิปรายวัน แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ให้มีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

ประธานสภา  
นายรัชชัย จันทรแก้ว

ต่อไปขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก ชี้แจงรายละเอียด (ร่าง) ข้อบัญญัติในญัตตินี้เป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตกเรื่องญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อที่ประชุมสภาฯ  
... ขอเชิญฝ่ายบริหาร....

นายก อบต.  
นายเจริญพงศ์ วงศ์ทอง

เรียน ประธานสภา กระผมนายเจริญพงศ์ วงศ์ทอง นายก อบต.น้ำตก ในระเบียบวาระนี้ กระผมขออนุญาตให้นายสุรศักดิ์ ไทยเกื้อ ตำแหน่ง เลขานุการสภา เป็นผู้ชี้แจงครับ....

เลขานุการสภา  
นายสุรศักดิ์ ไทยเกื้อ

เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาท้องถิ่นทุกท่าน กระผม นายสุรศักดิ์  
ไทยเกื้อ ตำแหน่ง เลขานุการสภา ขอชี้แจงรายละเอียดครับ.....

ตามหนังสืออำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ ๐๐๒๓.๑๗/ว๑๓๒ ลง  
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง การขับเคลื่อนการทำความดีถวายสมเด็จพระ  
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหา  
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้การ  
ขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินการดังนี้

๑. ดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมัน  
บำบัดน้ำเสียในอาคารให้ครบทุกแห่ง ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม  
๒๕๖๕ และกำชับให้มีการตรวจสอบการพิจารณาอนุญาตให้มีการ  
ก่อสร้างอาคารบ้านเรือนใหม่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียประจำ  
ครัวเรือน
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งรณรงค์ส่งเสริมให้มีการจัดทำถัง  
ขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครบทุกครัวเรือน ในกรณีครัวเรือนที่ไม่  
สามารถดำเนินการได้ เช่น ตึกแถว เป็นต้น ของให้องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นจัดหาถังขยะเพิ่มเติม โดยให้มีในทุกชุมชน อย่างน้อย ๓  
ถัง ได้แก่ ถังขยะเปียก ถังขยะแห้ง (ถังขยะทั่วไป และถังขยะ  
อันตราย)
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานผลการดำเนินการตามแบบ  
รายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดนครศรีธรรมราช ทราบภายใน  
วันที่ ๑๒ ของทุกเดือน ทาง e-mail:nsteaste@gmail.com

#### บันทึกหลักการ

ประกอบ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ หลักการ กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่ปลูกสร้างใหม่และอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ

#### เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๑) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ประกอบมาตรา ๖๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจึงจำเป็นต้องตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล รายละเอียดตามร่างฯ

ประธานสภา  
นายรัชชชัย จันทร์แก้ว

ตามที่เลขานุการสภา ได้แถลงหลักการและเหตุผลพร้อมทั้งรายละเอียดแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อที่ประชุมสภาฯ ไปแล้วนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๓ ว่าด้วยญัตติ ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่งให้มีประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งข้อบัญญัติหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์ที่จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว สมาชิกสภาท่าน ประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามขอเชิญครับ ... มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปราย ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๕ ข้อ ๖๔ (วรรคแรก) ถ้าไม่มีผู้ใดจะอภิปรายต่อไป..ให้ถือว่าเป็นการปิดอภิปราย ผมจึงปิดการอภิปราย (วรรคสอง) เมื่อปิดอภิปรายแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นเสนอให้ที่ประชุมลงมติต่อไปเป็นการขอมติที่ประชุมในวาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ ผมจึงขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก

ท่านใดเห็นควรรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตกเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ โปรดยกมือขึ้น

มติสภา

เห็นชอบ	จำนวน	๕	เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง

ประธานสภา  
นายรัชชชัย จันทร์แก้ว

มีมติเห็นชอบหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตกมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอเชิญเลขานุการฯ ชี้แจงข้อระเบียบต่อไป

เลขานุการสภา  
นายสุรศักดิ์ ไทยเกื้อ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้วการพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

ประธานสภา  
นายธวัชชัย จันทร์แก้ว

ตามที่เลขานุการสภาได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายให้ทราบไปแล้วนั้น ผมขอให้  
ผู้บริหารหรือสมาชิกสภา ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามเสนอว่าจะพิจารณาร่าง  
ข้อบัญญัติเป็นสามวาระรวดหรือจะพิจารณารับหลักการในการประชุมสภา  
คราวนี้และนัดประชุมเพื่อแปรญัตติในวาระที่ ๒ และลงมติในวาระที่ ๓

นายอุดม บุญถึงจิตร  
ส.อบต.หมู่ที่ ๖

เสนอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน  
อาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ สามวาระเดียว

ประธานสภา  
นายธวัชชัย จันทร์แก้ว

ผู้รับรอง ๑. นายภิญโญ ทองน้ำแก้ว ส.อบต. หมู่ที่ ๕  
๒. นายนิรุจน์ ชามาศ ส.อบต. หมู่ที่ ๑

มีท่านใดต้องการเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติมหรือ  
มีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ก็ขอขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้พิจารณาร่าง  
ข้อบัญญัติเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ สาม  
วาระรวดเดียว ตามที่ นายอุดม บุญถึงจิตร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ เสนอถ้า  
เห็นชอบโปรด ยกมือขึ้น

มติสภา

เห็นชอบ	จำนวน	๕	เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง

ประธานสภา  
นายธวัชชัย จันทร์แก้ว

มติเห็นชอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก เรื่องการ  
ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ สามวาระรวดเดียวก่อนที่  
จะพิจารณาในวาระต่อไป

- การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก เรื่องการติดตั้ง  
บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ (วาระที่ ๒ แปรญัตติ)

ประธานสภา  
นายธวัชชัย จันทร์แก้ว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๑ ความว่า ในการ  
พิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการ  
แปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภา  
ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น ดังนั้น จึงขอให้สมาชิกสภา ท่านใดจะเสนอคำ  
แปรญัตติต่อที่ประชุมสภาฯ สามารถเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ได้

ที่ประชุม

ไม่มีการแปรญัตติ

ประธานสภา  
นายธวัชชัย จันทร์แก้ว

ในระเบียบวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติไม่มีท่านใดขอเสนอคำแปรญัตติ จึงขอมติที่  
ประชุมว่าเห็นชอบให้ผ่านวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติหรือไม่ ถ้าเห็นชอบโปรดยกมือ  
ขึ้น

มติสภา

เห็นชอบ	จำนวน	๕	เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง

ประธานสภา  
นายธวัชชัย จันทร์แก้ว

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ ต่อไปก็เข้าสู่วาระที่ ๓ ลงมติให้  
ตราเป็นข้อบัญญัติ

พิจารณาร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก  
ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ (วาระที่ ๓ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ)

ประธานสภา  
นายรัชชัย จันทร์แก้ว

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก ได้มีมติรับหลักการในวาระที่ ๑ ไปแล้วนั้น และไม่มีสมาชิกสภาท่านใดขอเสนอแปรญัตติในวาระที่ ๒ ผมจึงขอให้ที่ประชุมสภา ได้พิจารณาในวาระที่ ๓ ชั้นลงมติว่าจะให้ความเห็นชอบร่างให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือไม่.... โปรดยกมือขึ้น

มติสภา

เห็นชอบ	จำนวน	๕	เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง

ประธานสภา  
นายรัชชัย จันทร์แก้ว

มีมติด้วยเสียงข้างมาก เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

เมื่อที่ประชุมสภา ได้เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ในขั้นตอนต่อไปจะได้นำเสนอต่อท่านนายอำเภอทุ่งสง พิจารณาต่อไป

ประธานสภา  
นายรัชชัย จันทร์แก้ว

**๕.๔ เรื่องญัตติพิจารณาขออนุมัติการดำเนินการก่อสร้าง โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช**  
.....ขอเชิญฝ่ายบริหาร ครับ

นายก อบต.  
นายเจริญพงศ์ วงศ์ทอง

เรียน ประธานสภา กระผมนายเจริญพงศ์ วงศ์ทอง นายก อบต.น้ำตก ในระเบียบวาระนี้เป็นพิจารณาขออนุมัติการดำเนินการก่อสร้าง โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอนำเรียนว่าสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๖ ตรัง ได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตกทราบว่า มีแผนงานสำรวจพื้นที่ดำเนินการโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่พื้นที่ ๓๐๐ ไร่ เพื่อการเกษตรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกร สำหรับตำบลน้ำตก ได้ยื่นแบบคำขอรับโครงการดังกล่าวแล้ว จำนวน ๒ กลุ่มเกษตรกร คือ กลุ่มเกษตรกร พื้นที่หมู่ที่ ๑ (บ้านมะขาม) ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายสัมพันธ์ หนูอินทร์แก้ว กำนันตำบลน้ำตก เป็นตัวแทนกลุ่มเกษตรกร มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนา น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร และจะให้ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลและตั้งโครงการฯ ในที่ดินของนายจรัส ทามาต ซึ่งเจ้าของที่ดินยินยอมอุทิศที่ดินเป็นสถานที่ก่อสร้างขนาดความกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และกลุ่มที่ ๒ กลุ่มเกษตรกรพื้นที่หมู่ที่ ๕ (บ้านในไร่) ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายสุระศักดิ์ แก้วคุ้มภัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ เป็นตัวแทนกลุ่มเกษตรกร มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ และให้ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลและตั้งโครงการฯ ในที่ดินของ นายเอกสินทร์ หนูอินทร์แก้ว ซึ่งเจ้าของที่ดินยินยอม

นายก อบต.  
นายเจริญพงศ์ วงศ์ทอง

อุทิศที่ดินเป็นสถานที่ดำเนินการก่อสร้าง ขนาดความกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นเช่นกันครับ และ กระทบขอขอบพระคุณผู้อุทิศที่ดินดังกล่าวเป็นอย่างดีครับ สำหรับรายละเอียดของโครงการฯ ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด ดังนี้

๑. บ่อน้ำบาดาลขนาด Ø ๖ นิ้ว ๓ บ่อ
๒. เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำขนาด ๓ แรงม้า ๒๒๐ โวลต์
๓. ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ วัตต์ (๓ ชุด)
๔. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด ๘,๐๐๐ วัตต์ (๓ ชุด)
๕. หอถังเหล็กเก็บน้ำชนิดแรงดัน ขนาด ๑๒๐ ลบ.ม.(๑ถัง)
๖. ระบบกระจายน้ำ
๗. ป้ายโครงการ

งบประมาณ โครงการละ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสามล้านบาทถ้วน) และขณะนี้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตกได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบ และรายละเอียดต่างๆ ของโครงการ ให้กับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๖ ตรังเรียบร้อยแล้วครับ อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการของสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๖

เพื่อดำเนินการโครงการดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน ได้ขออนุมัติการดำเนินการโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อสภาครับ...ขอบคุณครับ

ประธานสภา  
นายรัชชัย จันทร์แก้ว

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถาม หรือไม่ ... ขอเชิญ..ครับ  
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายผมจะขอความเห็นชอบต่อสภา... สมาชิกสภาท่านใดพิจารณาขออนุมัติการดำเนินการก่อสร้าง โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ยกมือขึ้นครับ

มติสภา

เห็นชอบ พิจารณาขออนุมัติการดำเนินการก่อสร้าง โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เห็นชอบ	๕	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๒

ประธานสภา  
นายรัชชัย จันทร์แก้ว

เรื่องอื่นๆ

สมาชิกสภาหรือผู้บริหารท่านใดจะแจ้งเรื่องอื่นๆ ต่อสภา ...ขอเชิญ นายอุดม บุญถึงจิตร ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ครับ



นายอุดม บุญถึงจิตร  
ส.อบต.หมู่ที่ ๖

ประธานสภา  
นายธวัชชัย จันทร์แก้ว  
นายก อบต.  
นายเจริญพงศ์ วงศ์ทอง

นายก อบต.  
นายเจริญพงศ์ วงศ์ทอง  
ประธานสภา  
นายธวัชชัย จันทร์แก้ว  
รองนายก อบต.  
นายมนพ ประพฤติชอบ

เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านตลอดถึงคณะผู้บริหารทุกท่าน กระผม นายอุดม บุญถึงจิตร สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖ กระผมเห็นด้วยกับการดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลที่มีความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร หรือมีประมณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับประชาชน ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตกอีกครั้งหนึ่ง และขอแจ้งเรื่องถนนสายบ้านเหนือหมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ชำรุด เนื่องจากน้ำกักเซาะท่อระบายน้ำทำให้ไหลทางและถนนชำรุด กระผมขอให้ฝ่ายบริหารช่วยซ่อมแซมถนนสายดังกล่าวด้วยครับ และขออนุญาตยืมกรวยจราจร จำนวน ๒ อัน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ถนนสายดังกล่าวด้วยครับ และเรื่องการให้บริการประชาชน เรื่อง การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ อยากรู้ให้ฝ่ายบริหารมีการออกให้บริการประชาชนนอกสถานที่ โดยการลงเก็บตามหมู่บ้านต่างๆ ครับ  
ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง ครับ

ขอเชิญนายเจริญพงศ์ วงศ์ทอง ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก เรียนประธานสภากระผมนายเจริญพงศ์ วงศ์ทอง ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก ตามข้อเสนอแนะการขุดเจาะบ่อบาดาล กระผมมีความตั้งใจและพร้อมจะดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อย่างเต็มความสามารถ สำหรับถนนสายที่ชำรุด กระผมจะมอบหมายให้กองช่าง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนครับ และสำหรับเรื่องกรวยจราจรที่จะขอยืมไปตั้ง ณ บริเวณที่ถนนชำรุด ตอนนี้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก ได้จัดซื้อมาแล้วจำนวน ๑๐ อัน สามารถยืมได้ครับ เรื่อง โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ นั้นกระผมเห็นด้วยครับเพราะเป็นการให้บริการในเชิงรุกและเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และขอขอบคุณสมาชิกสภาที่ร่วมประชุมพิจารณาญัตติต่างๆที่ฝ่ายบริหารได้เสนอต่อสภา ขอขอบคุณครับ


สมาชิกสภาหรือผู้บริหารท่านใดจะแจ้งเรื่องอื่นๆ ต่อสภา ...ขอเชิญ นายมนพ ประพฤติชอบ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก  
เรียนประธานสภากระผมนายมนพ ประพฤติชอบ รองนายก อบต. ขอแจ้งการท่อก่ท่ียวชุมชนตำบลน้ำตก ได้ส่งเสริมการท่อก่ท่ียวมาประมาณ ๓ เดือน ทำให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปและมีคนมาท่ียวตำบลน้ำตกเกือบทุกวัน ด้านการดูแลความปลอดภัยสำหรับนักท่อก่ท่ียวตำบลน้ำตกนั้น เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก ได้มีการประชุม อาสาสมัครรักษาความปลอดภัย (อปพร.) ตำบลน้ำตกเพื่อดำเนินการคัดเลือกประธาน อปพร. ซึ่งได้แก่ นายสำเนียง ชูบุญศรี ด้านการรักษาความปลอดภัย มีการจัดทำป้ายรณรงค์เพื่อรักษาความปลอดภัยตามแหล่งท่อก่ท่ียว และมีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์และรายได้จากท่อก่ท่ียวเพื่อชาวบ้านตำบลน้ำตกได้เข้าใจและเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์แหล่งท่อก่ท่ียวในพื้นที่ตำบลน้ำตก  
และขอขอบคุณสมาชิกสภาที่ร่วมประชุมพิจารณาญัตติต่าง ๆ ที่ฝ่ายบริหารได้เสนอต่อสภา

ประธานสภา  
นายธวัชชัย จันทร์แก้ว

สมาชิกสภาหรือผู้บริหารท่านใดจะแจ้งเรื่องอื่นๆ ต่อสภา .....หรือไม่ เมื่อไม่มี...  
กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้บริหารทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิด  
การประชุม สภามัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

ปิดประชุม

เวลา ๑๒.๔๙ น.



(นายสุรศักดิ์ ไทยเกื้อ)

เลขานุการสภา อบต.น้ำตก/บันทึกรายงานการประชุม




(นายอุดม บุญถึงจิตร)

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม



(นายนิรุจน์ ทามาศ)

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม



(นายภิญโญ ทองน้ำแก้ว)

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้ว เห็นว่าถูกต้อง

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2565



(นายธวัชชัย จันทร์แก้ว)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก

